

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

1	2	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час:мин)																		
				Физические факторы																		
5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20				
химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	промышленной частоты	радиочастотного диапазона	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	электростатические	постоянного магнитного	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса			
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
Лаборатория органических материалов																						
001	Научный сотрудник здание литер Е, комната 2086, рабочий стол с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, муфельная печь, сушильный шкаф, электроплитка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, муфельная печь, сушильный шкаф, электроплитка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, вытяжной шкаф	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002а	Младший научный сотрудник здание литер Е, комната 2086, муфельная печь, сушильный шкаф, электроплитка	1	003а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, муфельная печь, сушильный шкаф, электроплитка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, вытяжной шкаф	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003а	Младший научный сотрудник здание литер Е, комната 2086, муфельная печь, сушильный шкаф, электроплитка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, муфельная печь, сушильный шкаф, электроплитка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, вытяжной шкаф	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 2086, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Ведущий научный сотрудник здание литер Е, комната 3076, рабочий стол с ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 3076, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здание литер Е, комната 3076, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	Инженер-исследователь	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
задание литер Е, комната 304, электроплитки, сушильный шкаф, электромешалки		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задание литер Е, комната 304, ротационный испаритель		-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-
задание литер Е, комната 304, вакуумный насос		-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задание литер Е, комната 304, вытяжной шкаф		-	-	01:30	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-
Лаборант-исследователь		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
задание литер Е, комната 304, электроплитки, сушильный шкаф, электромешалки		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задание литер Е, комната 304, ротационный испаритель		-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-
задание литер Е, комната 304, вакуумный насос		-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задание литер Е, комната 304, вытяжной шкаф		-	-	01:30	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-

Лаборатория координационных соединений

005	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, комната 406, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	задание литер Е, комната 406, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, комната 406, сушильный шкаф, электромешалки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, комната 406, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08:00	-	-	-
	задание литер Е, комната 406, вытяжной шкаф	-	-	04:00	-	-	07:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-

Администрация

006	Заместитель директора по общим вопросам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, комната 416, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, комната 416, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Главный инженер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	задание литер Е, комната 416, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, комната 416, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Контрактный управляющий	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	задание литер Е, комната 419, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, комната 419, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	Заведующий хозяйством (агент по снабжению)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	задание литер Е, комната 419, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, комната 419, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	Начальник отдела (защиты информации, патентно-лицензионной работы и анализа менеджмента качества)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	задание литер Е, комната 2086, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
1	задание литер Е, комната 208б, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Инженер по патентной и изобретательской работе	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-
	задание литер Е, комната 422, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-
012	задание литер Е, комната 422, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-
	Экономист по труду	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, комната 422, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:50	-
013	задание литер Е, комната 422, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:30	-
	Главный энергетик	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Н, комната 105, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-
	задание литер Н, комната 105, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-

Технологическая лаборатория

014	Заведующий лабораторией	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	задание литер Н, комната 105, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Н, комната 105, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-
	задание литер Д, комплекс чистых помещений, Термостат, реактор V250, Теплообменник	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	01:30
	задание литер Д, вспомогательный участок, водоочистные фильтры, компрессорный насос	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015а	Лаборант-исследователь	1	016а, 017а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, электролитики, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, Вытяжной шкаф	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-
016а	Лаборант-исследователь	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, электролитики, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, Вытяжной шкаф	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-
017а	Лаборант-исследователь	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, электролитики, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, Вытяжной шкаф	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, рабочий стол с ПЭВМ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Н, комната 102, лаборатория, рабочий стол		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018а	Инженер-исследователь		1	018а, 020а, 021а																	00:30	-	-
	задание литер Л, пультовая, рабочий стол с ПЭВМ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Л, пультовая, рабочий стол		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Л, комплекс чистых помещений, термостат, реактор V250, теплообменник		-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	задание литер Л, вспомогательный участок, водоочистные фильтры, компрессорный насос		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019а	Инженер-исследователь		1																		00:30	-	-
	задание литер Л, комплекс чистых помещений, термостат, реактор V250, теплообменник		-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Л, вспомогательный участок, водоочистные фильтры, компрессорный насос		-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Л, пультовая, рабочий стол с ПЭВМ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020а	Инженер-исследователь		1																		01:00	-	-
	задание литер Л, комплекс чистых помещений, термостат, реактор V250, теплообменник		-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	задание литер Л, вспомогательный участок, водоочистные фильтры, компрессорный насос		-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Л, пультовая, рабочий стол с ПЭВМ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021а	Инженер-исследователь		1																		01:00	-	-
	задание литер Л, комплекс чистых помещений, термостат, реактор V250, теплообменник		-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	задание литер Л, вспомогательный участок, водоочистные фильтры, компрессорный насос		-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Л, пультовая, рабочий стол с ПЭВМ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Старший лаборант-исследователь		1																		01:00	-	-
	задание литер Л, комплекс чистых помещений, термостат, реактор V250, теплообменник		-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-
	задание литер Л, вспомогательный участок, водоочистные фильтры, компрессорный насос		-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Л, пультовая, рабочий стол с ПЭВМ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Л, пультовая, рабочий стол с ПЭВМ		-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
1	Задание литер Н, комната 101, рабочий стол с ПЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задание литер Н, комната 101, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задание литер Н, комната 101, электроплитки, мифельная печь, электропечь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	Задание литер Н, комната 101, ротационный исаритель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	Задание литер Н, комната 101, вытяжной шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08:00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032	Старший лаборант-исследователь	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задание литер Е, комната 105, ротационный исаритель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задание литер Е, комната 105, вакуумный насос	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задание литер Е, комната 105, электроплитки, сушильный шкаф, электропомешалки	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задание литер Е, комната 105, вытяжной шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПРИМЕЧАНИЕ: при составлении данного Перечня учтены мнения работников по идентификации ВПО на данных рабочих местах.	-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-
	Председатель комиссии по специальной оценке условий труда	-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда
№ в реестре экспертов 212

Заместитель Директора по научной работе Салутин В.И.
(Ф.И.О.)
16.12.2016
(Дата)

Специалист по охране труда Сорокина С.М.
(Ф.И.О.)
16.12.2016
(Дата)

Главный инженер Сидоров А.В.
(Ф.И.О.)
16.12.2016
(Дата)

И.о. заведующего лабораторией органических материалов Лестов А.В.
(Ф.И.О.)
16.12.2016
(Дата)

Председатель профсоюзного комитета, с.с. Ишметова Р.И.
(Ф.И.О.)
16.12.2016
(Дата)

Ведущий инженер группы измерений Финюганова Н.Ю.
(Ф.И.О.)
14.12.2016
(Дата)