

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

1	2	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час:мин)																			
				Физические факторы													химический фактор				биологический фактор		
5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20					
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	промышленной частоты	радиочастотного диапазона	электростатические	постоянного магнитного	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
105	Ведущий научный сотрудник кабинет 208 (лаборатория), рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 208 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
106	Ведущий научный сотрудник кабинет 109, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 105 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плитка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 105 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 105 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 105 (лаборатория), охладитель погружной	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Старший научный сотрудник кабинет 106 (лаборатория), рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 106 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плитка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 106 (лаборатория), охладитель погружной	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 106 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 106 (лаборатория), сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
108	Старший научный сотрудник кабинет 105 (лаборатория), рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 105 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плитка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-

Лаборатория фторорганических соединений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
кабинет 105 (лаборатория), вакуумный насос		-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 105 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель		-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
кабинет 105 (лаборатория), охладитель погружной		-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Старший научный сотрудник		1	110а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
кабинет 207 (лаборатория), рабочий стол с ПК		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
кабинет 207 (лаборатория), вытяжной шкаф, Мешалка		-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
кабинет 207 (лаборатория), вакуумный насос		-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 207 (лаборатория), сушильный шкаф		-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
кабинет 207 (лаборатория), центрифуга		-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 207 (лаборатория), рабочий стол с ПК		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
кабинет 207 (лаборатория), рабочий стол с ПК		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
Старший научный сотрудник		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
кабинет 202 (лаборатория), рабочий стол с ПК		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
кабинет 202 (лаборатория), вытяжной шкаф		-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 202 (лаборатория), газовые хроматографы, хромато-масс-спектрометр, сушильный шкаф		-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
кабинет 212 (лаборатория), газовые хроматографы, хромато-масс-спектрометр		-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
кабинет 212 (лаборатория), вытяжной шкаф		-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инженер-исследователь		1	114а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
кабинет 202 (лаборатория), вытяжной шкаф		-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 202 (лаборатория), газовые хроматографы, хромато-масс-спектрометр, сушильный шкаф		-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
кабинет 202 (лаборатория), рабочий стол с ПК		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
кабинет 212 (лаборатория), газовые хроматографы, хромато-масс-спектрометр		-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
114а	кабинет 212 (лаборатория), вытяжной шкаф Инженер-исследователь	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 202 (лаборатория), вытяжной шкаф	1	-	02:00	-	-	02:00	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 202 (лаборатория), газомы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	хроматографы, хромато-масс-спектрометр, Сушильный шкаф	-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 212 (лаборатория), газомы	-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	хроматографы, хромато-масс-спектрометр	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 212 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115а	Научный сотрудник	1	116а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 403 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 403 (лаборатория), вытяжной шкаф, Мешалка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
116а	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	+	-
	кабинет 403 (лаборатория), вытяжной шкаф, Мешалка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 403 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
117а	Научный сотрудник	1	118а, 119а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 405 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:30	-	-
	кабинет 405 (лаборатория), вытяжной шкаф, Мешалка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 405 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 405 (лаборатория), охладитель погружной	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405 (лаборатория), микроволновая система прободготовки	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118а	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 405 (лаборатория), вытяжной шкаф, Мешалка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 405 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 405 (лаборатория), охладитель погружной	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405 (лаборатория) микроволновая система прободготовки	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405 (лаборатория), вакуумный насос ПК	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
119а	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 405 (лаборатория), вытяжной шкаф, Мешалка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
кабинет 405 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	кабинет 405 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
кабинет 405 (лаборатория), охлаждающий погружной	кабинет 405 (лаборатория), охлаждающий погружной	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 405 (лаборатория), микроволновая система пробоподготовки	кабинет 405 (лаборатория), микроволновая система пробоподготовки	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 405 (лаборатория), вакуумный насос ПК	кабинет 405 (лаборатория), вакуумный насос ПК	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Младший научный сотрудник	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	+
кабинет 405 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка	кабинет 405 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
кабинет 405 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	кабинет 405 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
кабинет 405 (лаборатория), охлаждающий погружной	кабинет 405 (лаборатория), охлаждающий погружной	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 405 (лаборатория), микроволновая система пробоподготовки	кабинет 405 (лаборатория), микроволновая система пробоподготовки	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 405 (лаборатория), вакуумный насос ПК	кабинет 405 (лаборатория), вакуумный насос ПК	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Младший научный сотрудник	Младший научный сотрудник	2	123а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-
кабинет 105 (лаборатория), рабочий стол с ПК	кабинет 105 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	+
кабинет 105 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плитка	кабинет 105 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плитка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
кабинет 105 (лаборатория), вакуумный насос	кабинет 105 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 105 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	кабинет 105 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
кабинет 105 (лаборатория), охлаждающий погружной	кабинет 105 (лаборатория), охлаждающий погружной	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Младший научный сотрудник	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
кабинет 105 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плитка	кабинет 105 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плитка	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
кабинет 105 (лаборатория), вакуумный насос	кабинет 105 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кабинет 105 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	кабинет 105 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-

1	кабинет 105 (лаборатория), охладитель погружной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кабинет 105 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лаборатория органических материалов																					
124	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	кабинет 205 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), ротационный испаритель, колбонагреватели, трубчатая печь, муфельная печь, сушильный шкаф, электрическая печь для реактора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), муфельная печь (открытая)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), вибратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), шаровая мельница	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	кабинет 205 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), ротационный испаритель, колбонагреватели, трубчатая печь, муфельная печь, сушильный шкаф, электрическая печь для реактора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), муфельная печь (открытая)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), вибратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), шаровая мельница	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126a	Младший научный сотрудник	1	-	127a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	кабинет 205 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), ротационный испаритель, колбонагреватели, трубчатая печь, муфельная печь, сушильный шкаф, электрическая печь для реактора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), муфельная печь (открытая)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), вибратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), шаровая мельница	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
1	кабинет 205 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127а	Младший научный сотрудник кабинет 205 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка	1	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+
	кабинет 205 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), ротационный испаритель, колбоагрегатели, трубчатая печь, муфельная печь, сушильный шкаф, электрическая печь для реактора	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), муфельная печь (открытая)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), вибратор	-	-	-	-	-	00:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), шаровая мельница	-	-	-	-	-	00:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Старший научный сотрудник (и.о. зав. лабораторией) кабинет 304 (лаборатория), рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 304 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плита	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 304 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
129	Научный сотрудник кабинет 309 (лаборатория), рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 309 (лаборатория), вытяжной шкаф, плита	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 309 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 309 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 309 (лаборатория), ультразвуковая ванна	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 404 (лаборатория), рентгеновский дифрактометр	-	-	01:00	-	-	01:00	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Научный сотрудник кабинет 307, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 305 (лаборатория), вытяжной шкаф, плита	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 305 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 305 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
131а	Младший научный сотрудник кабинет 304 (лаборатория), рабочий стол с ПК	1	132а, 133а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
кабинет 305 (лаборатория), вытяжной шкаф, плита				04:00			04:00															
кабинет 305 (лаборатория), вакуумный насос							04:00												04:00			
кабинет 305 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель							01:00															
Младший научный сотрудник		1					02:00												02:00			
кабинет 304 (лаборатория), рабочий стол с ПК																						
кабинет 305 (лаборатория), вытяжной шкаф, плита				04:00																		
кабинет 305 (лаборатория), вакуумный насос							04:00												04:00			
кабинет 305 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель							01:00															
Младший научный сотрудник			135а				02:00												02:00			
кабинет 304 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель							02:00															
кабинет 304 (лаборатория), вакуумный насос							01:00												02:00			
кабинет 304 (лаборатория), рабочий стол с ПК																						
кабинет 304 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плита				04:00																		
Младший научный сотрудник		1					04:00												04:00			
кабинет 304 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель							02:00															
кабинет 304 (лаборатория), вакуумный насос							01:00												02:00			
кабинет 304 (лаборатория), рабочий стол с ПК																						
кабинет 304 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плита				04:00																		
Младший научный сотрудник		1					04:00												04:00			
кабинет 409 (лаборатория), рабочий стол с ПК																						
кабинет 409 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, дериватограф, термостат, плита				04:00																		
кабинет 409 (лаборатория), ИК-спектрометр							04:00															
кабинет 309 (лаборатория), вакуумный насос							02:30															
Ведущий научный сотрудник							01:00												04:00			
кабинет 302 (лаборатория), рабочий стол с ПК																						
кабинет 302 (лаборатория), вытяжной шкаф, плита				04:00																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
1	кабинет 205 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 302 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 302 (лаборатория), вытяжной шкаф, плита	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	кабинет 205 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 302 (лаборатория), сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 302 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139а	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 303 (лаборатория), рабочий стол с ПК	1	140а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	кабинет 303 (лаборатория), вытяжной шкаф, электроплита	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	+
	кабинет 303 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 303 (лаборатория), шаровая мельница	-	-	-	-	-	00:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140а	кабинет 303 (лаборатория), сушильный шкаф	-	-	-	-	-	00:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 303 (лаборатория), вытяжной шкаф, электроплита	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 303 (лаборатория), вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+
	кабинет 303 (лаборатория), шаровая мельница	-	-	-	-	-	00:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 303 (лаборатория), сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 303 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
141	Руководитель группы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	кабинет 404 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	кабинет 404 (лаборатория), рабочий стол, подготовка проб	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:00	-	-
	кабинет 404 (лаборатория), рентгеновский дифрактометр	-	-	06:00	-	-	06:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Руководитель группы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06:00	-	-
	кабинет 204 (лаборатория), рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 204 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плита	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	+
	кабинет 204 (лаборатория), спектрофотометр, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
143	Ведущий инженер-исследователь	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 203 (лаборатория), рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-

Группа рентгено-структурного анализа

Группа элементного анализа

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 203 (лаборатория), рабочий стол, пробоподготовка	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 203 (лаборатория), анализаторы элементного состава химических соединений, электропечь	-	-	-	-	-	-	07:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Ведущий инженер-исследователь пробоподготовка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:00	-	-
	кабинет 203 (лаборатория), рабочий стол, пробоподготовка	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	кабинет 210, анализаторы элементного состава химических соединений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 203 (лаборатория), анализаторы элементного состава химических соединений, электропечь	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-
145	Инженер-исследователь	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 204 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плита	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	кабинет 204 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плита	-	-	04:00	-	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	кабинет 204 (лаборатория), спектрофотометр, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
146	Инженер-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-
	кабинет 204 (лаборатория), вытяжной шкаф, мешалка, плита	1	-	04:00	-	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-
	кабинет 204 (лаборатория), спектрофотометр, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	+
	кабинет 203 (лаборатория), анализаторы элементного состава химических соединений, электропечь	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-
	кабинет 204 рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
147	Главный технолог	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-
	здание литер Л, пульт мастера, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	здание литер Л, участок приготовления лекарственных средств	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:00	-	-
	здание литер Л, моечная, приготовление дезинфицирующих растворов	-	-	00:15	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Старший сторож (вахтер)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	-	-
149	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	+
	здание литер Н	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	+
150.1а	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	+
	здание литер Е, уборка с дезинфицирующими средствами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
150.2а	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
1	задание литер Е, уборка с дезинфицирующими средствами	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.3а	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, уборка с дезинфицирующими средствами	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
150.4а	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, уборка с дезинфицирующими средствами	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
150.5а	Уборщик производственных и служебных помещений	1	150.6а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, уборка с дезинфицирующими средствами	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
150.6а	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Е, уборка с дезинфицирующими средствами	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
150.7а	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задание литер Н, уборка с дезинфицирующими средствами	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
151	Уборщик территории	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	территория, уборка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
152	Начальник отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 308, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Начальник отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30
	кабинет 308, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30

ПРИМЕЧАНИЕ: при составлении данного Перечня учета мнения работников по идентификации ВГФ на данных рабочих местах. Условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда
 (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
 Заместитель Директора по научной работе Салютин В.И.
 14.11.2018 (дата)

Член комиссии по специальной оценке условий труда
 (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
 Специалист по охране труда Сорокина С.М.
 14.11.2018 (дата)

Член комиссии по специальной оценке условий труда
 (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
 Главный инженер Сидоров А.В.
 14.11.2018 (дата)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда
№ в реестре экспертов 212



(подпись)

И.о. заведующего лабораторией органических материалов Пестов А.В.

(Ф.И.О.)

14.11.2018
(дата)




(подпись)

С.н.с. лаборатории гетероциклических соединений, председатель профсоюзного комитета Ишметова Р.И.

(Ф.И.О.)

14.11.2018
(дата)



(подпись)

Ведущий инженер группы измерений Финогонова Наталья Юрьевна

(Ф.И.О.)

14.11.2018
(дата)