

## Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

1	2	3	4	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час:мин)																	
				Физические факторы																	
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	промышленной частоты	радиочастотного диапазона	электростатические	постоянного магнитного	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда
Администрация																					
033	Директор кабинет 423, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Заместитель директора по научной работе кабинет 414, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:00	-
036	Ученый секретарь кабинет 415, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-
046	Специалист по охране труда кабинет 420, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-
047	Инспектор по кадрам кабинет 420, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-
049	Экспедитор кабинет 421, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:30	+
Администрация: Административный отдел.																					
034	Заведующая отделом кабинет 423, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-
048	Делопроизводитель кабинет 421, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-
Администрация: Отдел аспирантуры.																					
037	Заведующий аспирантурой кабинет 415, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-
104	Документовед кабинет 420, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-
Администрация: Финансовый отдел																					
038	Главный бухгалтер кабинет 417, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-
039a	Заместитель главного бухгалтера кабинет 418, рабочий стол с ПК	1	040a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
040а	Заместитель главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 422, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041а	Бухгалтер	1	042а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 418, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042а	Бухгалтер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 418, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Администрация. Плановый отдел

043	Начальник отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 422, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Администрация. Отдел снабжения.

044	Начальник отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 419, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Менеджер по закупкам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 419, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Лаборатория координационных соединений

050	Заведующий лабораторией	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 401, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 406, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 306, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 306, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	04:30	-
	кабинет 306, сушильный шкаф, роторный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 306, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 408, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 408, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	05:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
089	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 306, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 306, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	03:00	-	-	02:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 306, сушильный шкаф, роторный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 306, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Лаборатория асимметрического синтеза

054	Заведующий лабораторией	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 508, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507, фон	-	-	01:00	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 512, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 512, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	06:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 512, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
056	кабинет 512, вакуумный насос	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 506, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 506, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 506, вытяжной шкаф, электроплитка,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мешалки, термостат	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 506, сушильный шкаф, ротационный	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	испаритель	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 506, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 506, ванна ультразвуковая	-	-	-	-	-	00:10	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507, вытяжной шкаф, электроплитка,	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	Мешалки	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 507, сушильный шкаф, ротационный	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	испаритель	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
058	кабинет 507а, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507, вытяжной шкаф, электроплитка,	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	Мешалки	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 507, сушильный шкаф, ротационный	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	испаритель	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	кабинет 507а, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507, вытяжной шкаф, электроплитка,	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	Мешалки	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 507, сушильный шкаф, ротационный	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	испаритель	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	кабинет 507, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 411, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 411, вытяжной шкаф, электроплитка,	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	Мешалки, колбогрев	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 411, сушильный шкаф, ротационный	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	испаритель	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 411, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061а	кабинет 501, рабочий стол с ПК	1	062а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 501, вытяжной шкаф, электроплитка,	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	Мешалки	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 501, сушильный шкаф, ротационный	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	испаритель	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 501, вакуумная станция	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062а	кабинет 501, вытяжной шкаф, электроплитка,	1	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 501, вытяжной шкаф, электроплитка,	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мешалки	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
1	кабинет 501, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 501, вакуумная станция	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	кабинет 501, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:30	-	-
	кабинет 513, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 513, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки, термостат	-	-	04:00	-	-	05:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 513, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
064	кабинет 507а, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507б, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 507б, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 507б, ванна ультразвуковая	-	-	-	-	-	00:10	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065а	кабинет 411, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки, колбогрев	1	066а	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 411, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 411, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 511, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066а	кабинет 411, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-
	кабинет 411, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки, колбогрев	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 411, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 411, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 511, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
067	кабинет 511, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-
	кабинет 506, рабочий стол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	кабинет 506, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки, термостат	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 506, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 506, вакуумный насос	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 506, ванна ультразвуковая	-	-	-	-	-	00:10	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лаборатория спектральных методов исследования																						
068	кабинет 111, рабочий стол с ПК	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 102, ЯМР-спектрометр AVANCE DRX 400	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30	-	-
	кабинет 104, ЯМР-спектрометр AVANCE 500	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 103, вытяжной шкаф, фон	-	-	01:00	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
069	кабинет 410, рабочий стол с ПК	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 410, ИК-Фурье спектрометр	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 410, вытяжной шкаф	-	-	04:00	-	-	02:30	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 102, ЯМР-спектрометр AVANCE DRX 400	-	-	-	-	-	02:30	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 103, вытяжной шкаф, сушильный шкаф	-	-	04:00	-	-	02:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 104, ЯМР-спектрометр AVANCE 500	-	-	-	-	-	02:30	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 104, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 102, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071	Ведущий инженер-исследователь	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:30	-	-
	кабинет 102, ЯМР-спектрометр AVANCE DRX 400	-	-	-	-	-	02:30	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 103, вытяжной шкаф, сушильный шкаф	-	-	04:00	-	-	02:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 104, ЯМР-спектрометр AVANCE 500	-	-	-	-	-	02:30	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 104, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 102, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:30	-	-

Лаборатория гетероциклических соединений

072	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 505, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:30	-	-
	кабинет 505, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	05:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 505, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 505, микроволновая печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 509, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06:00	-	-
	кабинет 208, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
075	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 504, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 504, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	06:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 504, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 504, ванна ультразвуковая	-	-	-	-	-	00:10	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
076	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 503, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 503, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 503, сушильный шкаф, ротационный испаритель, столк Боэруса	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
077	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 506, ванна ультразвуковая	-	-	-	-	-	00:10	-	00:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 505, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	05:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 505, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 505, микроволновая печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 505, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:30	-	-
	кабинет 502, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:30	-
	кабинет 502, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 502, ротационный испаритель, автоклава	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 502, вакуумная станция	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079	кабинет 502, охлаждающий	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 307, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 206, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 206, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 206, вакуумная станция	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 206, охлаждающий	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 201, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 201, вакуумная станция	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, охлаждающий	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 201, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 201, вакуумная станция	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 201, охлаждающий	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
083а	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 504, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	06:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 504, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 504, ванна ультразвуковая	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 504, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084а	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 504, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	06:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 504, ванна ультразвуковая	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 504, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 504, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	06:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 504, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 504, ванна ультразвуковая	-	-	-	-	-	00:10	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 504, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:30	-	-
	кабинет 410, ИК-Фурье спектрометр	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 410, вытяжной шкаф	-	-	04:00	-	-	02:30	-	-	03:00	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 410, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
086	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30	-	-
	кабинет 410, ИК-Фурье спектрометр	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	кабинет 410, вытяжной шкаф	-	-	04:00	-	-	02:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 410, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:30	-	-
	кабинет 503, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+
	кабинет 503, сушильный шкаф, ротационный испаритель, стол Бозгуса	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 503, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	кабинет 504, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	06:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+
	кабинет 504, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 504, ванна ультразвуковая	-	-	-	-	-	00:10	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 504, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090а	Младший научный сотрудник	1	091а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	кабинет 402, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	05:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+
	кабинет 402, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 402, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091а	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	04:30	-	-
	кабинет 402, микроволновая печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 402, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+
	кабинет 402, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 402, микроволновая печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092а	Младший научный сотрудник	1	093а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:30	-	-
	кабинет 206, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+
	кабинет 206, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 206, вакуумная станция	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 206, охладитель	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 307а, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:30	-	-
093а	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 206, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 206, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 206, вакуумная станция	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 206, охладитель	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 307а, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094а	Младший научный сотрудник	1	095а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	кабинет 505, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	05:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+
	кабинет 505, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 505, микроволновая печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095а	кабинет 505, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Младший научный сотрудник	1	-	04:00	-	-	05:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+
	кабинет 505, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 505, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 505, микроволновая печь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 505, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096а	кабинет 505, рабочий стол с ПК	-	097а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	+
	кабинет 407, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 407, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	05:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 407, сушильный шкаф, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 407, охладитель	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
	кабинет 407, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
098	Лаборант-исследователь	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	кабинет 201, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 201, ротационный испаритель	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 201, вакуумная станция	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, охладитель	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	кабинет 502, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	+
	кабинет 502, ротационный испаритель, автоклавы	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 502, вакуумная станция	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 502, охладитель	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 502, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	13в	13г	14	15	16	17	18	19	20	
100	Руководитель группы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 407б, рабочий стол с ПК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 407б, вытяжной шкаф	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 407б, сушильный шкаф	-	-	-	-	-	02:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 407б, ванна ультразвуковая	-	-	-	-	-	00:20	-	00:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 407б, хроматомакс-спектрометр	-	-	-	-	-	05:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

101	Начальник участка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	слесарная мастерская, заточной станок	-	-	-	-	00:05	00:05	-	-	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	электродрель	-	-	-	-	-	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	компрессор	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	шлифовальная машинка	-	-	-	-	00:05	-	-	-	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	электродрель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	электрошлифовальная машинка	-	-	-	-	-	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Монтажник внутренних санитарно-технических систем	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	слесарная мастерская, заточной станок	-	-	-	-	00:05	00:05	-	-	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	электродрель	-	-	-	-	-	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	компрессор	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	шлифовальная машинка	-	-	-	-	00:05	-	-	-	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ: при составлении данного Перечня учтены мнения работников по идентификации ВГФ на данных рабочих местах. 5 6 6

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Эксперт организации, проводившей специальную  
оценку условий труда  
№ в реестре экспертов 212

  
(подпись)

Ведущий инженер группы измерений Финюганова Наталья Юрьевна  
(Ф.И.О.)

06.09.2018  
(дата)