

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час:мин)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Отдел защиты информации, патентно-лицензионной работы и менеджмента качества																					
10	Начальник отдела кабинета 308, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
АУП. Руководство																					
33	Директор кабинета 424, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Ученый секретарь кабинета 415, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Отдел аспирантуры																					
37	Заведующий аспирантурой кабинета 415, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
АУП. Руководство																					
38	Главный бухгалтер кабинета 417, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовый отдел (бухгалтерия)																					
39	Заместитель главного бухгалтера кабинета 418, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41А	Бухгалтер кабинета 418, рабочий стол с ПК.	1	42А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42А	Бухгалтер кабинета 418, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Отдел снабжения																					
44	Начальник отдела кабинета 419, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Менеджер по закупкам кабинета 419, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Административный отдел																					
48	Делопроизводитель кабинета 421, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
176	Помощник руководителя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 424, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06:00		
АУП. Руководство																			
193	Главный экономист - начальник ПЭО	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 422, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30		
АУП																			
194	Ведущий специалист по охране труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 420, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30		
195	Специалист по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 420, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30		
Финансовый отдел (бухгалтерия)																			
196	Бухгалтер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 422, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30		
Отдел инноваций																			
152	Начальник отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 308, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30		
Лаборатория координационных соединений																			
50	Заведующий лабораторией	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 401, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30		
Лаборатория асимметрического синтеза																			
56	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 506, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30		
	кабинет 506 вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, термостат, сушильный шкаф.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	центрифуга.	-	-	-	-	-	00:04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ультразвуковая ванна.	-	-	-	-	-	00:05	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30		
	кабинет 507, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
58	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507а, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30		
	кабинет 507б, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
59	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 507, рабочий стол .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00		
60	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 312, рабочий стол .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00		
	кабинет 312, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, колбогрев, сушильный шкаф.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
63	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ультразвуковая ванна.	-	-	-	-	-	00:05	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 513, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 513, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, колбогрев, сушильный шкаф.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-		
197	Главный научный сотрудник (и.о. заведующего лабораторией)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 508, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00		
198	Ведущий научный сотрудник (и.о. заведующего лабораторией медицинской химии)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 501, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 501, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, вакуумная станция, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
199	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 513, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 513, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, колбогрев, сушильный шкаф.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-		

Лаборатория спектральных методов исследования

247	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 410, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30		
	кабинет 410, вытяжной шкаф, генератор сухого воздуха, насос.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ультразвуковая ванна.	-	-	-	-	-	00:05	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-		
69	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 410, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30		
	кабинет 410, вытяжной шкаф, генератор сухого воздуха.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 110, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30		
	кабинет 102, ЯМР-спектрометр AVANCE DRX 400, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	03:15	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	03:30		
	кабинет 104, ЯМР-спектрометр AVANCE DRX 500, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	03:15	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	03:30		
	кабинет 104, сушильный шкаф, вытяжной шкаф.	-	-	01:00	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-		
71	Ведущий инженер-исследователь	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 110, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30		
	кабинет 102, ЯМР-спектрометр AVANCE DRX 400, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	03:15	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	03:30		
	кабинет 104, ЯМР-спектрометр AVANCE DRX 500, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	03:15	-	-	-	-	03:30	-	-	-	-	03:30		
	кабинет 104, сушильный шкаф, вытяжной шкаф.	-	-	01:00	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-		
211	Старший научный сотрудник (и.о. заведующего лабораторией)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 102, ЯМР-спектрометр AVANCE DRX 400, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	00:30		
	кабинет 104, ЯМР-спектрометр AVANCE DRX 500, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	00:30		
	кабинет 104, сушильный шкаф, вытяжной шкаф.	-	-	00:30	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	00:30	-		
	кабинет 111, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06:00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Лаборатория гетероциклических соединений																			
73	Ведущий научный сотрудник кабинет 509, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Ведущий научный сотрудник кабинет 208, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Старший научный сотрудник кабинет 504, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 504, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	центрифуга.	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Старший научный сотрудник кабинет 503, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 503, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
78	Научный сотрудник кабинет 502, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 502, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 504, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
79	Старший научный сотрудник кабинет 201, перчаточный бокс, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 206, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 206, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
80	Старший научный сотрудник кабинет 201, рабочий стол с ПК.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
81	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 201, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
83	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 504, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 504, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
92	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 206, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 206, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 307, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
186	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 424, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30		
187	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 402, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 402, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
212	Лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 410, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30		
	кабинет 410, вытяжной шкаф, генератор сухого воздуха, насос.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ультразвуковая ванна.	-	-	-	-	-	00:05	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 503, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-		
	кабинет 503, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30		
214.1	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 505, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00		
	кабинет 505, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, компрессор, вакуумная станция, сушильный шкаф.	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-		
214.2	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 505, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 505, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, компрессор, вакуумная станция, сушильный шкаф.	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-		
215	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 502, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 504, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 502, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
216	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	литер Н, производственный цех, рабочий стол.	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00		
	литер Н, производственный цех, рабочая площадка, технологическое оборудование.	-	-	03:00	-	-	03:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-		
217	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 407 вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, компрессор, вакуумная станция, сушильный шкаф.	-	-	02:00	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 407, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
218	Лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
Лаборатория органического синтеза																			
219	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 3076, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 305, вытяжной шкаф, сушильный шкаф.	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-		
Группа хроматомасс-спектрометрии																			
100	Руководитель группы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 4076, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30		
	кабинет 4076, вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки, сушильный шкаф, хроматомасс-спектрометр.	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-		
	ультразвуковая ванна.	-	-	-	-	-	00:05	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-		
Производственные подразделения. Ремонтный участок.																			
101	Начальник участка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	мастерская, заточной станок.	-	-	-	-	-	00:05	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-		
	мастерская, компрессор.	-	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	мастерская, электродрель.	-	-	-	-	-	-	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-		
	мастерская, перфоратор.	-	-	-	-	-	00:05	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-		
	мастерская, деревообрабатывающий станок.	-	-	-	-	-	00:10	00:05	-	-	00:05	00:05	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	мастерская, заточной станок.	-	-	-	-	00:05	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-	-	-	-
	мастерская, компрессор.	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	мастерская, электродрель.	-	-	-	-	-	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-	-	-	-
	мастерская, перфоратор.	-	-	-	-	00:05	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-	-	-	-
	трансформаторная подстанция.	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-
103	Монтажник внутренних санитарно-технических систем	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	мастерская, заточной станок.	-	-	-	-	00:05	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-	-	-	-
	мастерская, компрессор.	-	-	-	-	-	00:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	мастерская, электродрель.	-	-	-	-	-	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-	-	-	-
	мастерская, перфоратор.	-	-	-	-	00:05	00:02	-	-	-	00:02	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственные подразделения																			
104	Заведующий хозяйством	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 419, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-
Производственные подразделения. Участок хозяйственного обслуживания																			
148	Старший сторож (вахтер)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	Литер Н, вахта.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Сторож (вахтер)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	Литер Н, вахта.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.1А	Уборщик производственных и служебных помещений	1	150.2А, 150.3А, 150.4А, 150.5А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Литер Е, работа с дезинфицирующими средствами.	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.2А	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Литер Е, работа с дезинфицирующими средствами.	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.3А	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Литер Е, работа с дезинфицирующими средствами.	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.4А	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Литер Е, работа с дезинфицирующими средствами.	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.5А	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Литер Е, работа с дезинфицирующими средствами.	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.7	Уборщик производственных и служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Литер Н, работа с дезинфицирующими средствами.	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Уборщик территорий	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	территория, триммер.	-	-	00:20	-	-	00:20	-	-	-	00:20	-	-	-	-	-	-	-	-
Лаборатория фторорганических соединений																			
106	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 109, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-
108	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 105, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 105, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, вакуумный насос, прибор для определения температуры плавления, мешалка, охладитель, весы, роторный испари. кабинет 105, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, вакуумный насос, прибор для определения температуры плавления, мешалка, охладитель, весы, роторный испаритель, дистиллятор, облучатель хроматографический, реактор высокого давления.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
109	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 207, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 207, вытяжной шкаф, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф, прибор для определения температуры плавления, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
110	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 207, вытяжной шкаф, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф, прибор для определения температуры плавления, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 207, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
112	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 212, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 212, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 212, вытяжной шкаф, хроматограф, деионизатор.	-	-	02:00	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 202, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 202, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 202, вытяжной шкаф, хроматограф, деионизатор.	-	-	02:00	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
113A	Инженер-исследователь	1	114A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 212, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 212, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 212, вытяжной шкаф, хроматограф, деионизатор.	-	-	02:00	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 202, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 202, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 202, вытяжной шкаф, хроматограф, деионизатор.	-	-	02:00	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
114A	Инженер-исследователь	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 212, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 212, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 212, вытяжной шкаф, хроматограф, деионизатор.	-	-	02:00	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 202, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 202, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 202, вытяжной шкаф, хроматограф, деионизатор.	-	-	02:00	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
115A	Научный сотрудник	1	116A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 403, рабочий стол.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	кабинет 403, вытяжной шкаф, мешалка.	-	-	01:00	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-
116A	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 403, вытяжной шкаф, мешалка.	-	-	01:00	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-
	кабинет 403, рабочий стол.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
119	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 405, вытяжной шкаф, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
172	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 105, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, вакуумный насос, прибор для определения температуры плавления, мешалка, охладитель, весы, роторный испари. кабинет 105, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, вакуумный насос, прибор для определения температуры плавления, мешалка, охладитель, весы, роторный испаритель, дистиллятор, облучатель хроматографический, реактор высокого давления.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 105, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
173	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 403, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 403, вытяжной шкаф, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф, прибор для определения температуры плавления, охладитель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
174	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 106, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 106, вытяжной шкаф, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф, прибор для определения температуры плавления, охладитель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
203	Главный научный сотрудник (и.о. заведующего лабораторией)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 414, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30	-	-
204	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 405, вытяжной шкаф, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
205	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 405, шкаф вытяжной, мешалка, насос вакуумный, испаритель ротационный, реактор микроволновой, шкаф сухожаровой, охладитель, прибор для определения температуры плавления.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
206	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405, шкаф вытяжной, мешалка, насос вакуумный, испаритель ротационный, реактор микроволновой, шкаф сухожаровой, охладитель, прибор для определения температуры плавления.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 405, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
Лаборатория медицинской химии																			
207	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405, вытяжной шкаф, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 405, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Лаборатория фторорганических соединений																			
208.1	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405, вытяжной шкаф, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 405, рабочий стол.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
208.2	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405, шкаф вытяжной, мешалка, насос вакуумный, испаритель ротационный, реактор микроволновой, шкаф сухожаровой, охладитель, прибор для определения температуры плавления.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 405, рабочий стол.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
209	Старший лаборант-исследователь	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 105, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, вакуумный насос, прибор для определения температуры плавления, мешалка, охладитель, весы, роторный испари. кабинет 105, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, вакуумный насос, прибор для определения температуры плавления, мешалка, охладитель, весы, роторный испаритель, дистиллятор, облучатель хроматографический, реактор высокого давления.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 105, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
210	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 207, вытяжной шкаф, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф, прибор для определения температуры плавления, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 207, рабочий стол.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
Лаборатория органических материалов																			
124	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-
125	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
	кабинет 205, вытяжной шкаф, мешалки, насос, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	01:00	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-
126А	Младший научный сотрудник	1	127А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-
	кабинет 205, вытяжной шкаф, мешалки, насос, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
127А	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 205, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-
	кабинет 205, вытяжной шкаф, мешалки, насос, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
128	Старший научный сотрудник (и.о. заведующего лабораторией)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 304, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 304, вытяжной шкаф, мешалки, насос, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 304, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 304, вытяжной шкаф, мешалки, насос, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
136	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 409, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 409, дериватограф, термостат, электроплитка.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
137	Ведущий научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 302, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 302, вытяжной шкаф, мешалки, насос, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
139	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 302, вытяжной шкаф, мешалки, насос, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 302, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
168	Инженер-лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 303, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 303, вытяжной шкаф, мешалки, насос, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	ультразвуковая ванна.	-	-	-	-	-	00:05	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 303, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07:30		
229	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ультразвуковая ванна.	-	-	-	-	-	00:05	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 309, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30		
	кабинет 309, вытяжной шкаф, насос, мешалки, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:00	-	-	03:00	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-		
	кабинет 404, рентгеновский дифрактометр, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	01:00	-	-	-	-	01:00	-	-	01:00	-	01:00		
230	Старший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 307б, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 305, вытяжной шкаф, насос, мешалки, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
231	Лаборант	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 305, вытяжной шкаф, насос, мешалки, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 305, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
232	Лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 304, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 304, вытяжной шкаф, мешалки, насос, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Группа рентгеноструктурного анализа																			
141	Руководитель группы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 404, рентгеновский дифрактометр, рабочий стол с ПК.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	04:00	-	-	04:00	-	05:00	-	-
	кабинет 404, рабочий стол, растворы.	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
Технологическая Лаборатория																			
147	Главный технолог	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Литер Л, пульт мастера, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	05:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:00	-	-
	Литер Л, участок синтеза, реактор, производственные аппараты.	-	-	00:30	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Литер Л, приготовление дезинфицирующих растворов.	-	-	00:15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
	Литер Л, участок синтеза, реактор, производственные аппараты.	-	-	01:00	-	-	04:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Литер Л, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	02:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:30	-	-
	Литер Л, участок водоподготовки, теплообменник, водоочистные фильтры, насосы.	-	-	-	-	-	00:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Заведующий лабораторией	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Литер Н, кабинет 211, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
Отдел биологического и технологического контроля																			
201	Инженер по качеству (химик)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Литер Н, кабинет 103, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
	Литер Н, кабинет 103, лабораторный стол.	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-	-
202	Начальник отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Литер Н, кабинет 103, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
Лаборатория медицинской химии																			
220	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 411, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-
	кабинет 411, вытяжной шкаф, насос, мешалки, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель, колбогрев.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
221	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 506 вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, термостат, сушильный шкаф.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	центрифуга.	-	-	-	-	-	00:04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ультразвуковая ванна.	-	-	-	-	-	00:05	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 506, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-
222	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 410, вытяжной шкаф, генератор сухого воздуха, насос.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ультразвуковая ванна.	-	-	-	-	-	00:05	-	00:05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 410, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30	-	-
223	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 504, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, сушильный шкаф.	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-
	кабинет 504, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05:30	-	-
224	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 402, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 402, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
225	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 307 рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
226	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 405, шкаф вытяжной, мешалка, насос вакуумный, испаритель ротационный, реактор микроволновой, шкаф сухожаровой, охладитель, прибор для определения температуры плавления.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 405, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
227	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 105, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, вакуумный насос, прибор для определения температуры плавления, мешалка, охладитель, весы, роторный испари. кабинет 105, вытяжной шкаф, сушильный шкаф, вакуумный насос, прибор для определения температуры плавления, мешалка, охладитель, весы, роторный испаритель, дистиллятор, облучатель хроматографический, реактор высокого давления.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 105, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
Лаборатория перспективных органических материалов																			
233	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 305, вытяжной шкаф, насос, мешалки, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 307б, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
234	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 305, вытяжной шкаф, насос, мешалки, электроплитка, сушильный шкаф, роторный испаритель.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 307б, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
235	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 505, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, компрессор, вакуумная станция, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		
	кабинет 505, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
236	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 507в, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 507в, вытяжной шкаф, электроплитка, жидкостной хроматограф, магнитная мешалка, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	ультразвуковая ванна.	-	-	-	-	-	00:04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 402, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 402, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
238	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 505, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, компрессор, вакуумная станция, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 505, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
239	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 407, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
	кабинет 407 вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки, сушильный шкаф, ротационный испаритель, прибор для определения температуры плавления, охладитель, компрессор, водоструйный насос.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
240	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 407 вытяжной шкаф, электроплитка, мешалки, сушильный шкаф, ротационный испаритель, прибор для определения температуры плавления, охладитель, компрессор, водоструйный насос.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-	-	-
	кабинет 407, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-
241	Научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 201, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-	-
242	Младший научный сотрудник (и.о. заведующего лабораторией)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 201, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-	-
	кабинет 201, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03:00	-	-
243	Младший научный сотрудник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 502, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	кабинет 502, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, с. кабинет 504, вытяжной шкаф, ротационный испаритель, плитка, мешалка, вакуумный насос, автоклав, вакуумная станция, водоструйный насос, охладитель, сушильный шкаф.	-	-	03:30	-	-	03:30	-	-	-	-	-	-	-	-	03:30	-		

Группа элементного анализа


244	Научный сотрудник (и.о. руководителя группы)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 210, анализаторы элементного состава химических соединений, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00		
	кабинет 203, электропечь, газоанализатор, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	02:00		
	кабинет 204, вытяжной шкаф, плитка, мешалка.	-	-	01:00	-	-	01:00	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00	-		
245	Ведущий инженер-исследователь	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 204, вытяжной шкаф, плитка, мешалка.	-	-	04:00	-	-	04:00	-	-	-	-	-	-	-	-	04:00	-		
	кабинет 204, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00		
	кабинет 211, рабочий стол.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00		
246	Ведущий инженер-исследователь	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кабинет 203, электропечь, газоанализатор, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	02:00		
	кабинет 204, вытяжной шкаф, плитка, мешалка.	-	-	02:00	-	-	02:00	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00	-		
	кабинет 204, рабочий стол с ПК.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02:00		
	кабинет 211, рабочий стол.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01:00		

ПРИМЕЧАНИЕ: при составлении данного Перечня учтены мнения работников по идентификации ВПФ на данных рабочих местах.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по научной работе

(должность)


(подпись)

Бургарт Я.В.

(Ф.И.О.)


24.08.2023

(дата)

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ведущий специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Сорокина С.М.

(Ф.И.О.)


24.08.2023

(дата)

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по общим вопросам

(должность)


(подпись)

Братищев А.А.

(Ф.И.О.)


24.08.2023

(дата)

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. заведующего лабораторией органических материалов

(должность)


(подпись)

Пестов А.В.

(Ф.И.О.)

24.08.2023

(дата)

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Председатель профсоюзного комитета ИОС УрО РАН

(должность)


(подпись)

Вигоров А.Ю.

(Ф.И.О.)


24.08.2023

(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку
условий труда

Заведующий лабораторией исследования условий труда

(должность)



(подпись)

Семериков Денис Юрьевич

(Ф.И.О.)

24.08.2023

(дата)